

蓄電池 AI 予測制御モード/AI 雷注意報連携 対応機種・対応アダプター一覧

シャープ製HEMSの蓄電池 AI 予測制御モード/AI 雷注意報連携対応機種(HEMS、マルチエネルギーモニタまたはクラウド連携エネルギーコントローラ、エコキュート)は、以下の通りです。

蓄電池 AI 予測制御モード対応、または、AI 雷注意報連携対応には、対応する HEMS と蓄電池システムが必要です。 さらに、蓄電池 AI 予測制御モードでエコキュートと連携する場合は、対応するエコキュートを組み合わせて、ご利用ください。接続可能なエコキュートは1台までです。

♦HEMS

メーカー名	名称	型番
> -	クラウド連携	JH-RV11
シャープ(株)	エネルギーコントローラ	JH-RVB1

※ クラウドHEMS (JH-AG01、JH-RTP4、JH-RTP5) は、対象外です。

◆マルチエネルギーモニタ/クラウド連携エネルギーコントローラ

メーカー名	マルチエネルギーモニタ/
<i></i>	クラウド連携エネルギーコントローラ
	JH-RWL6W
	JH-RWL7W
 シャープ(株)	JH-RWL7Y
シャーノ(株)	JH-RWL7Z
	JH-RWL8
	JH-RV11

- ※ 対応するハイブリッドパワーコンディショナと蓄電池を組み合わせてください。 組み合わせるハイブリッドパワーコンディショナによっては、マルチエネルギーモニタのソフトバージョンアップが必要です。 詳細は販売店にお問い合わせください。
- ※ 外部発電は発電量予測には含まれません。なお、外部発電とは、エネファームなどの他社製発電機器やマルチエネルギーモニタ、または、クラウド連携エネルギーコントローラ(JH-RV11)に対応していない当社製太陽光発電システムの発電を指します。
- ※ マルチエネルギーモニタ: JH-RWL6、JH-RWL6V、JH-RWL7 は、最新バージョンへのソフトアップデートが必要です。
- ※ 蓄電池パワーコンディショナ: JH-20CL1 と蓄電池: JH-WB1201、JH-WB1202 は対応していません。
- ※ マルチエネルギーモニタを複数台設置している場合は、対象外です。

◆エコキュート(沸き上げシフト制御「蓄電池 AI 予測制御モード」対応)

- ダイキン工業株式会社製は こちら をご確認ください。
- 株式会社コロナ製は こちら をご確認ください。
- 日立グローバルライフソリューションズ株式会社製は こちら をご確認ください。
- **三菱電機株式会社製**は こちら ご確認ください。
- 東芝キヤリア株式会社製は こちら ご確認ください。
- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページはこちら



2022年3月24日現在

									対応アダプター型名		
機器	メーカー名	対応シリーズ名 ^{※1}								無線LAN接続 アダプター	有線LAN接続 アダプター
		2022年 モデル	W型	EQ37WFHV	EQ37WFV	EQN37WFV	EQX37WFTV	EQ37WFTV	EQ46WFHV	*2	-
				EQ46WFV	EQN46WFV	EQX46WFTV	EQ46WFTV	EQ37WSV	EQ46WSV		
				EQX46WFV	EQX37WFV						
	ダイキン	2020年 モデル V型 2019年 モデル	V型	EQ37VFHV	EQ37VFV	EQN37VFV	EQX37VFTV	EQ37VFTV	EQ46VFHV	BRP077C41	
エコキュート	工業(株)			EQ46VFV	EQN46VFV	EQX46VFTV	EQ46VFTV	EQ37VSV	EQ46VSV		
				EQX46UFTV	EQX37UFTV					BRP077C41 BRP077B41	
		U型 2018年 モデル	U型	EQ37UFHV	EQ37UFV	EQN37UFV	EQ37UFTV	EQ46UFHV	EQ46UFV		
				EQN46UFV	EQ46UFTV	EQ37USV	EQ46USV				

- ※1 末尾にEまたは、Hがついた機種にも対応しております。(E: 耐塩害仕様、H: 耐重塩害仕様)
- ※ 2 2022 年モデル W 型エコキュートは、台所リモコンに無線 LAN 接続アダプターを内蔵しております。
- おひさまエコキュートは、COCORO ENERGY の AI 予測制御モード(余剰電力で湯沸かしをするエコキュートシフト)には 対応しておりません。

おひさまエコキュートの詳細は、ダイキン工業株式会社のホームページをご確認下さい。

(https://www.daikinaircon.com/sumai/alldenka/solar_ecocute/)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページはこちら



AI 制御対応

2022年3月24日現在

186 am	J + 7	対応シループタ								対応アダン	
機器	メーカー名					対応シリーズ名	,			無線LAN対応 リモコン	インターホン リモコン
				CHP-HXE37AY4	CHP-HXE37AY4K	CHP-HXE46AY4	CHP-HXE46AY4K				
				CHP-37AY4	CHP-37AY4K	CHP-37AY4-2	CHP-37AY4K-2	CHP-E37AY4	CHP-E37AY4K	不要	HMA-1 (有線LAN アダプタ)
			AY4シリーズ	CHP-46AY4	CHP-46AY4K	CHP-46AY4K-2	CHP-E46AY4	CHP-S46AY4K			
			AITJJ X	CHP-S46AY4K-2	CHP-ES46AY4	CHP-ES46AY4K	CHP-E372AY4	CHP-ED302AY4	CHP-E462AY4		
		2021年		CHP-37AY4JE	CHP-46AY4JE	CHP-37AY4JJ	CHP-46AY4JJ				
		モデル		CHP-37SAY4	CHP-46SAY4						
				CUF-37F1	CUF-46F1	CUF-37F2	CUF-37F2K	CUF-46F2K			
			CUF-Fシリーズ	CUF-E37F1	CUF-E46F1	CUF-E37F3	CUF-E46F3			不要	HMA-1
				CUF-37WF1	CUF-46WF1						(有線LAN アダプタ)
			CUS-Fシリーズ	CUS-37F1	CUS-46F1						
				CHP-HXE37AY3	CHP-HXE37AY3K	CHP-HXE46AY3	CHP-HXE46AY3K				
			NO> 11 →	CHP-37AY3	CHP-37AY3K	CHP-37AY3-2	CHP-37AY3K-2	CHP-E37AY3	CHP-E37AY3K	· . 不要	HMA-1 (有線LAN
			AY3シリーズ	CHP-46AY3	CHP-46AY3K	CHP-46AY3K-2	CHP-E46AY3	CHP-S46AY3K			
		2020年 モデル		CHP-S46AY3K-2	CHP-ES46AY3	CHP-ES46AY3K	CHP-E372AY3	CHP-ED302AY3	CHP-E462AY3		アダプタ)
		27,70		CUF-37C1	CUF-46C1	CUF-37C2	CUF-37C2K	CUF-46C2K		· 不要 ·	HMA-1 (有線LAN アダプタ)
			CUF-Cシリーズ	CUF-E37C1	CUF-E46C1	CUF-E37C3	CUF-E46C3				
				CUF-37WC1	CUF-46WC1						
		2019年 モデル		CHP-HXE37AY2	CHP-HXE37AY2K	CHP-HXE46AY2	CHP-HXE46AY2K				HMA-1 (有線LAN アダプタ)
				CHP-37AY2	CHP-37AY2K	CHP-37AY2-2	CHP-37AY2K-2	CHP-E37AY2	CHP-E37AY2K		
エコキュート	株式会社コロナ			CHP-46AY2	CHP-46AY2K	CHP-46AY2K-2	CHP-E46AY2	CHP-S30AY2	CHP-S46AY2K		
				CHP-S46AY2K-2	CHP-ES46AY2	CHP-ES46AY2K	CHP-E372AY2	CHP-ED302AY2	CHP-E462AY2		
				CHP-37AY2JE	CHP-46AY2JE	CHP-37AY2JJ	CHP-46AY2JJ	CHP-37AY2KJE	CHP-46AY2KJE		
				CHP-37SAY2	CHP-46SAY2						
				CUF-E37X3	CUF-E46X3						
			CUF-Xシリーズ	CUF-37X1	CUF-37X2	CUF-37X2K	CUF-E37X1	CUF-46X1	CUF-46X2K		HMA-1
				CUF-E46X1	CUF-30X2	CUF-37WX1	CUF-46WX1				(有線LAN アダプタ)
			CUS-Xシリーズ	CUS-37X1	CUS-46X1						, , , , , ,
				CHP-HXE37AY1	CHP-HXE37AY1K	CHP-HXE46AY1	CHP-HXE46AY1K				
				CHP-37AY1	CHP-37AY1K	CHP-37AY1-2	CHP-37AY1K-2	CHP-E37AY1	CHP-E37AY1K		
				CHP-46AY1	CHP-46AY1K	CHP-46AY1K-2	CHP-E46AY1	CHP-S30AY1	CHP-S46AY1K		
			AY1シリーズ	CHP-S46AY1K-2	CHP-ES46AY1	CHP-ES46AY1K	CHP-E372AY1	CHP-ED372AY1	CHP-E462AY1	_	HMA-1 (有線LAN
		2018年		CHP-ED302AY1							アダプタ)
		モデル		CHP-37AY1-42	CHP-37AY1E-42	CHP-S30AY1-12	CHP-S30AY1E-42	CHP-S30AY1JE-4	CHP-S30AY1J-42		
				CHP-S30AY1JJ-4	CHP-S30AY1JE-	CHP-S30AY1JJ-					
				CUF-E37V3	12 CUF-E46V3	12					
			CUF-Vシリーズ	CUF-37V1	CUF-37V2	CUF-37V2K	CUF-E37V1	CUF-46V1	CUF-46V2K	_	HMA-1 (有線LAN
			CO1-V29-X	CUF-E46V1	CUF-30V2	CUF-37WV1	CUF-46WV1				アダプタ)
		20174	AX5シリーズ	CHP-HXE37AX5	CHP-HXE46AX5	CHP-HXE37AX5K					HMA-1
		2017年 モデル	CUF-Tシリーズ		CUF-E46T3					_	(有線LAN
			301 125 7	231 23713	231 [1013		1	L			アダプタ)

- 注1) 2020 年モデルに関しては、無線 LAN 対応インターホンリモコン使用の場合、ミドルウェアアダプタは不要となります。 インターホンリモコン使用の場合、別途ミドルウェアアダプタ:HMA-1(有線 LAN)が必要です。
- 注2) 2016 年~2019 年モデルの HEMS 対応エコキュートは、インターホンリモコンタイプのみ対応となります。 接続にはミドルウエアアダプタ:HMA-1(有線 LAN 接続アダプター)が必要です。
- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページはこちら



AI 制御対応

2022年3月24日現在


機器	J + 57		HEST TO	対応アダプター型名
1次百百	メーカー名		対応シリーズ名	有線LAN接続アダプター
		2022年 モデル U型	同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器 ①タンク容量: (37、46、56) ※1 ②給湯方式: (D, U) ※2 ③その他: (K, E, J, M, E2、空白) ※3 語尾「1」: U型の後期型 プルオート: BHP-FV①U②③ BHP-FW①U②③ BHP-F①U②③ BHP-FR①U②③ 給湯専用: BHP-ZA①U②③ BHP-Z①U②③ (例) BHP-FW37UDK ※1、37=370L 46=460L 56=560L ※2、D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3、K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様 空白=一般地向け標準仕様 E2=オリジナルモデル ■ フルオート機種の接続には別売のインターホンリモコン(BER-U1FH)および、別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-T)が必要です ■ 給湯専用機種の接続には別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-T)が必要です	HEMS接続用アダプター BH-HEMS- T
エコキュート	日立 グローバルライフ ソリューションズ (株)	2021年 モデル T型	同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器 ①タンク容量: (37、46) ※1 ②給湯方式: (D、U) ※2 ③その他: (E、J、E6、空白) フルオート: BHP-FV①T②③ BHP-F①T②③ BHP-FR①T②③ ※1. 37=370L 46=460L ※2. D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3. E=耐塩害仕様	HEMS接続用アダプター BH-HEMS- T
		2019年 モデル S型	同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器 ①タンク容量:(37、46、56) ※1 ②給湯方式:(D、U) ※2 ③その他:(K、E、J、M、E5、空白) ※3 語尾「1」: S型の後期型 フルオート:BHP-FV①S②③ BHP-FW①S②③ BHP-F①S②③ 給湯専用:BHP-ZA①S②③ BHP-Z①S②③ (例) BHP-FW37SDK ※1、37=370L 46=460L 56=560L ※2、D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式 ※3、K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様 空白=一般地向け標準仕様 E5=オリジナルモデル ■接続には別売のHEMS対応リモコンBER-S1VHまたはBER-S1FHおよび、別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-S)が必要です	HEMS接続用アダプター BH-HEMS-S

※2020年6月製造の製造番号(全機種共通) 20522990以降の製品が対象です。

お問い合せ:日立グローバルライフソリューションズ株式会社家電ビジネス情報センター

(電話:0120-3121-19、携帯電話:050-3155-0119有料)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページはこちら





機器	メーカー名			対応アダプター型名 無線LAN接続 アダプター			
エコキュート	三菱電機㈱	2020年 モデル	Pシリーズ	Sシリーズ ^{※1}	EXシリーズ	Aシリーズ ^{※2}	GT-HEM4

- ※1 コンパクトエコキュート(SRT-S184、SRT-SK184D)は、対象外となります。
- ※2 エコオート(SRT-Cxx5)、給湯専用(SRT-Nxx5、SRT-NKxx5D)、コンパクトエコキュート(SRT-C20D)、 エコキュートライト(SRT-N184D、SRT-NK184D)、及びフルオートの一部機種(SRT-W304DMのみ)は、対象外となります。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページはこちら



AI 制御対応

2022年3月24日現在

機器	メーカー名		対応アダプター型名 有線LAN接続 アダプター					
			プレミアム タイプ	HWH-X376HA-R	HWH-X466HA-R			
			ハイグレード	HWH-B376HA-R	HWH-B466HA-R	HWH-B566HA-R	HWH-B376HWA-R	
		2021年 モデル	タイプ	HWH-B376HAN-R	HWH-B466HAN-R			HWH-EC26A
		フリア	スタンダード タイプ ベーシック タイプ	HWH-B376H-R	HWH-B466H-R	HWH-B376HW-R		
エコキュート	東芝			HWH-B376-R	HWH-B466-R	HWH-B376N-R	HWH-B466N-R	
エコチュート	(株)		プレミアム タイプ	HWH-X376HA	нwн-х466на			
			ハイグレード タイプ	HWH-B376HA	HWH-B466HA	HWH-B566HA	HWH-B376HWA	
				HWH-B376HAN	HWH-B466HAN			HWH-EC26A
			スタンダード タイプ	HWH-B376H	HWH-B466H	HWH-B376HW		
			ベーシック タイプ	HWH-B376	HWH-B466	HWH-B376N	HWH-B466N	

● 末尾に「-Z」 または「-GZ」 がついた機種にも対応しております。(Z :耐塩害仕様、GZ :耐重塩害仕様)

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら
- ▶ AI 予測制御対応機種一覧の TOP ページはこちら